



Technik informatyk. Testy i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego

Jolanta Pokorska

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Technik informatyk. Testy i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
230	zad 18	const n = 100; type dane = array [0 . . n] of real; Powyższy zapis: A.Deklaruje zmienną typu Real B.Deklaruje zmienną typu tablicowego C.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 1 do 100 D.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 0 do 100	const n = 100; type dane = array [0 . . n] of real; Powyższy zapis: A.Deklaruje zmienną typu Real B.Deklaruje typ tablicowy C.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 1 do 100 D.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 0 do 100
246	zad 24	jest	ma być

271	zad18	Wynikiem wykonania funkcji xxx będzie: function xxx (tekst: string): string; var i: byte; s: string; Begin s := ""; for i := Length (tekst) downto 1 do s:= s+tekst[i]; xxx :=s end; A.Określenie długości tekstu B.Wyświetlenie na ekranie długości tekstu C.Wyświetlenie na ekranie wartości zmiennej tekst D.Odwrócenie wartości zmiennej tekst (od ostatniego znaku do pierwszego)	Wynikiem wykonania funkcji xxx będzie: function xxx (tekst: string): string; var i: byte; s: string; Begin s := ""; for i := Length (tekst) downto 1 do s:= s+tekst[i]; xxx :=s end; A.Określenie długości tekstu B.Wyświetlenie na ekranie długości tekstu C.Wyświetlenie na ekranie wartości zmiennej tekst D.Odwrócenie wartości zmiennej tekst (od ostatniego znaku do pierwszego) ?
271	zad 19	Tablica TAB została zadeklarowana w następujący sposób: const n = 10; type tabela = array[0..n, 0..n] of byte; var TAB: tabela; Ile elementów można zapisać w tablicy TAB? A.1 B.10 C.100 D.1000	Tablica TAB została zadeklarowana w następujący sposób: const n = 10; type tabela = array[1..n, 1..n] of byte; var TAB: tabela; Ile elementów można zapisać w tablicy TAB? A.1 B.10 C.100 D.1000